



Na plánovanou endoprotézu kyčle nebo kolene do Rychnova nad Kněžnou, na operaci žlučníku nebo kýly třeba do Jičína, Trutnova či Dvora Králové nad Labem. Pacienti mohou některé nejčastější operace podstoupit v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje již během několika týdnů a zkrátit si tak dlouhé čekání na operaci. Seznam nabízených výkonů i s předpokládanými termíny zveřejní jednotlivé nemocnice na svých webech.

{jathumbnail off}

Tak jako má každý pacient právo na dostupnou a kvalitní zdravotní péči, má také právo na výběr zdravotnického zařízení, kde podstoupí plánovanou operaci. Mnohdy jsou ale čekací doby velmi dlouhé, a to až v řádu několika měsíců. Důvody jsou různé - od počtu naplánovaných výkonů na dané období ve vybrané nemocnici, omezené lůžkové kapacity až po nepříznivou personální situaci anebo dostupnost pooperační či následné péče.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje proto zmapoval ve svých nemocnicích aktuální situaci a nabízí pacientům možnost porovnat si čekací doby vybraných zákroků a následně si je domluvit v jím zvolené nemocnici. "Poptali jsme u jednotlivých nemocnic ZH KHK a.s. aktuální čekací doby na nejčastěji plánované operace. Termíny jsou na některé plánované výkony velmi dlouhé a liší se v řádu týdnů, ale u některých vybraných výkonů jsme naopak schopni nabídnout pacientům termín i výrazně kratší. Některé zákroky lze naopak provést např. i do 14 dní. Samozřejmě bude záležet na výsledcích předoperačních vyšetření pacienta a reálných možnostech dané nemocnice, které se mohou v průběhu času měnit. Chceme ale tímto krokem nabídnout pacientům základní srovnání všech aktuálních čekacích dob v nemocnicích v našem regionu, aby nemuseli dlouho čekat," uvádí k záměru předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

V této souvislosti bude na webových stránkách ZH KHK a.s. i jednotlivých nemocnic několikrát do roka zveřejněn aktualizovaný seznam vybraných výkonů a předpokládaná čekací doba. Pacienti se tak při výběru poskytovatele zdravotní péče mohou lépe orientovat a zvolit si zařízení v regionu podle délky čekání na plánovaný výkon. "Dojezdová vzdálenost do jednotlivých nemocnic v rámci celého Královéhradeckého kraje je maximálně hodinu a půl, což

Napsal uživatel René Herzán
Pátek, 24 Listopad 2017 13:26

je nesrovnatelná doba s mnohdy několikaměsíčním čekáním na operaci. Pacienti ale o možnostech nemocnic v rámci plánovaných výkonů vesměs nevědí, proto jsme se rozhodli čekací doby zveřejnit," vysvětluje náměstek hejtmána pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.

Objednat se lze dříve na operaci i na zobrazovací vyšetření

U klasických běžných operací se v jednotlivých krajských nemocnicích čeká několik týdnů a ročně jich jsou provedeny stovky. Například na plánovanou cholecystektomii, neboli odstranění žlučníku, se v některých nemocnicích může čekat i půl roku. V Jičíně, Rychnově n/K. či Dvoře Králové n/L. pacienta na tento typ zákroku objednájí už během 2-3 týdnů. Ročně přitom provedou v každé z nemocnic zhruba 100-200 takových operací. V Náchodě je sice čekací doba delší, 4-6 týdnů, pacientovi ale vyjdou, pokud je to možné, vstříc s individuálním termínem.

Totální endoprotézu neboli výměnu kolene nebo kyčle provádí například ortopedické oddělení nemocnice v Rychnově n/K. do 8-12 týdnů. Běžně si přitom pacient počká v průměru 36-56 týdnů. V Rychnově se na ortopedii specializují a provedou takových výkonů okolo 320 ročně. "Náhrady velkých kloubů představují na našem oddělení až 1/5 celkových operačních výkonů a patří k nejsložitějším výkonům, které zde provádíme. Jedná se především o náhrady kyčelního kloubu všech typů, kolenních kloubů a hemiartroplastik včetně reimplantací a v malém počtu náhrad hlezenního a ramenního kloubu. V určitém procentu provádíme také náhrady kolen za pomoci počítačové navigace," říká primář ortopedického oddělení MUDr. Pavel Hroch. Pokud pacient potřebuje odstranit kovový materiál z předchozích operací, velmi krátké termíny, do dvou týdnů, nabízí nemocnice ve Dvoře Králové, Jičíně nebo v Trutnově.

Objednat se v dřívějším termínu lze ale také na různá zobrazovací vyšetření. Například na kolonoskopii se mnohdy čeká až 8 týdnů, za dva týdny pacienta objedná Dvůr Králové, Náchod i Rychnov n/K. Gastroskopii provedou do dvou dnů v Náchodě nebo dvou týdnů v Trutnově, Jičíně či ve Dvoře Králové. Volnou kapacitu pro endoskopická vyšetření mají i na gastroenterologii v Rychnově. Čekací doba je 2 dny a navíc zde začali provádět kolostomická vyšetření na požádání pacienta v hluboké analgosedaci pod dohledem anesteziologa. Na plánovaný ultrazvuk srdce se lze zase objednat do 4 týdnů v Jičíně, kde ročně takovýchto pacientů vyšetří na 1 800, ale stejně jako v Rychnově nad Kněžnou jsou v akutních případech toto vyšetření provést do 24 hodin. Ultrazvukového vyšetření břicha se pacienti dočkají do týdne ve Dvoře Králové a dokonce na počkání v Náchodě. Zde také provedou těchto vyšetření nejvíce ze všech holdingových nemocnic – v roce 2016 bylo vykázáno téměř 32 000 výkonů.

Napsal uživatel René Herzán
Pátek, 24 Listopad 2017 13:26

U odborníků v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje pacienti najdou nejen potřebnou a kvalitní péči, ale včasným objednáním si zkrátí i dobu čekání na operaci, a tím si také dříve uleví od zdravotních problémů a komplikací. "U části výkonů můžeme nabídnout termíny i do konce tohoto roku. Doporučujeme, aby se pacient nejdříve objednal na ambulanci daného oddělení v nemocnici, kde chce být operován. Po potřebných vyšetřeních a posouzení zdravotního stavu mu bude nabídnut další postup léčby a případně už i termín operace. Současně s tím se také předem zajistí návaznost péče, tedy následná péče o pacienta a jeho rehabilitace," dodává Ing. Miroslav Procházka.



.pagenavbar{z-index: 0;}

Pacientka	Plánovaná výkony	DOK		Náklad		Rychlostí nař. doč. čas		Trvání		Jin
		Čekací doba (dny)	Čekací doba (dny)	Čekací doba (dny)	Čekací doba (dny)	Čekací doba (dny)	Čekací doba (dny)	Čekací doba (dny)	Čekací doba (dny)	
Otitis	Otitis externa (bez operace) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis externa (s operací) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (bez operace) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (s operací) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
Otitis	Otitis externa (bez operace) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis externa (s operací) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (bez operace) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (s operací) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
Otitis	Otitis externa (bez operace) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis externa (s operací) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (bez operace) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (s operací) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
Otitis	Otitis externa (bez operace) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis externa (s operací) (R05.0)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (bez operace) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			
	Otitis media (s operací) (R05.1)	2	4-7	2-3	2-3	4-5	2-3			

Prům. 1. V případě potřeby může být dočasně nahrazen jiným, 2. Odborníci konkrétně stanoví, 3. Doplnění textu do 1. řádku



[zpět na článek](#)